

OXUVAR 5,7% ad us. vet.

Sprühlösung zur Behandlung im brutfreien Zustand

OXUVAR 5,7% ist eine konzentrierte Lösung von Oxalsäure Dihydrat. Der Imker hält damit ein Universalwerkzeug für die Behandlung der Varroose in den Händen. **Für die Sommerbehandlung von Schwärmen, Kunstschwärmen, Ablegern und brutfreien Wirtschaftsvölkern** wird die Lösung in der Flasche mit 250 ml, bzw. 900 ml Trinkwasser verdünnt.



Anwendung/Dosierung

Schwärme, und Kunstschwärme werden mit 20–25 ml Sprühlösung pro kg Bienenmasse besprüht. Ableger und brutfreie Völker werden mit 2–4 ml pro besetzte Wabenseite besprüht.

Wichtig: Oxalsäure wirkt ausschliesslich im direkten Kontakt auf die Varroa Milbe. Varroa in verdeckelten Brutzellen werden nicht erreicht.

Haltbarkeit

Die zubereitete Lösung ist bis zum Verfalldatum auf der Flasche haltbar.

Unter 30 °C, aufrecht, trocken und vor Sonne geschützt lagern.

- Saubere Bienen für den Aufbau neuer Wirtschaftsvölker
- Maximale Wirkung aufgrund der Abwesenheit von Brut
- Keine Absetzfrist für den Honig nötig
- Lange Haltbarkeit



1 Siegelfolie zur Hälfte aufschneiden und Wasser einfüllen.



2 Ausgangsöffnung in verbleibende Siegelfolie stechen und Sprühflasche befüllen.



3 Bienen mit Bedacht im Winkel von 45° besprühen.

OXUVAR 5,7% ad us. vet.

Träufellösung für die Winterbehandlung

OXUVAR 5,7% ist eine konzentrierte Lösung von Oxalsäure Dihydrat. Der Imker hält damit ein Universalwerkzeug für die Behandlung der Varroose in den Händen. Für die **Winterbehandlung** werden 275 g bzw. 1 kg Zucker zur Zubereitung der Träufellösung beigegeben und aufgelöst.



Anwendung/Dosierung

5–6 ml der handwarmen Lösung pro besetzte Wabengasse gleichmässig über die Winter-Bienen träufeln. Ausschliesslich brutfreie Völker behandeln. Pro Volk werden 30–50 ml Lösung angewendet.

Haltbarkeit

Die zubereitete Zuckerlösung sofort aufbrauchen. Die Lösung ist nicht lagerfähig.

- **Grosse Dosenöffnung erleichtert das Beimischen des Kristallzuckers und die Entnahme mit der Spritze.**
- **Ausgezeichnete Wirksamkeit bei brutfreien Völkern führt zu minimaler Varroabelastung der Winterbienen.**



1 Siegelfolie entfernen



2 Zucker im Verhältnis 1:1 zur Lösung geben und gut schütteln.



3 Behandlung mit der handwarmen und klaren Lösung starten.

Inhalt	Sprühanwendung 20–25 ml/kg Bienen 2–4 ml pro Wabenseite	Träufelanwendung 5–6 ml pro Wabengasse 30–50 ml pro Volk
275 ml konz.	für ca. 10 Völker	für 10–15 Völker
1'000 ml konz.	für 25–40 Völker	für 30–55 Völker